

strutture metalliche

I corpi metallici, sono strutture in lamiera decapata "25 decimi" rivestiti internamente nel piano e nelle pareti con mattoni refratterri molto resistenti al calore verniciati neri.



La struttura è di facile installazione in quanto corredata di zampe. Posizionata sul pavimento si innesta alla canna fumaria ed è pronto per l' accensione. "Ovviamente con notevole riduzione di costi per l'installazione". La vaschetta raccogli cenere è stata eliminata in quanto non funzionale per il tiraggio, e poco pratica per la raccolta ceneri.

Per la raccolta ceneri, si consiglia un contenitore metallico e relativa palettina.


Si possono realizzare con portellone a scomparsa "saliscende" con vetro ceramico resistente 700 gradi di colore. In funzione della necessità, si possono richiedere su misura e varie tipologie: Frontale, prismato, laterale destro, laterale sinistro, angolo tradizionale con tre lati aperti "trifacciale" o anche "bifacciale".

A richiesta la parte interna in refrattario si può sostituire con pannelli di ghisa.


SM 86 SEMIAPERTO A SINISTRA / DESTRA CON PORTELLONE A SCOMPARSA FRONTALE OPPURE LATO DX O SX, REVERSIBILE A DX E SX



**SM 90 PRISMATO CON PORTELLONE A SCOMPARSA OPPURE SENZA PORTELLONE
REVERSIBILE A DX E SX**



SM 90 FRONTALE SENZA PORTELLONE OPPURE CON PORTELLONE A SCOMPARSA



SM 105 SEMIAPERTA LATO SINISTRO/LATO DESTRO/FRONTALE

